







2D-Code **RFID** 



Die Kennzeichnungs-Profis



Email: info@dalektron.de Web: www.dalektron.de



## Granit 1910i-Serie

Kabelgebunden

## Technische Daten

Lichtquelle	Kamerasystem	
Bildsensor	838 x 640 Pixel	
Leseentfernung	1,5 – 75 cm	
Max. Auflösung	1D: 0,127 mm	
	2D: 0,191 mm	
Lesebestätigung	Akustisch (Beeper), Optisch (LED), Haptisch (Vil	oration)
Gehäuse	Robustes Hart-PVC	
Abmessungen (B x H x T)	133 mm x 195 mm x 75 mm	
Gewicht	300 g	
Schutzart	IP 65	
Umgebungstemperatur	-30° – +50°C	
Garantie	3 Jahre Herstellergarantie	
Anschlussvarianten	• RS 232	
	<ul> <li>Tastatureinschleifung</li> </ul>	
	• USB	
	Weitere Anschlussvarianten auf Anfrage!	
Optionen / Zubehör	Wand-/ Tischhalter	
	<ul> <li>Remote MasterMind<sup>TM</sup></li> </ul>	
	Weitere Optionen / Zubehör auf Anfrage!	
Barcodes	Dieses Gerät liest alle:	
	gängigen 1D-Codes	
	gängigen 2D-Codes	



